

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель исполнительного
директора по ОВиС АН ДОО «Алмазик»

А.Ц. Цырендоржиев

«_____» 2020 г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов №22 п. Чернышевский; Мирнинского отделения АН ДОО "Алмазик" в 2021 г.

Объект оказания услуг													
1.1.	Техническое задание содержит требования Заказчика оказание услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г. (п.1.1.1. настоящего технического задания)												
1.1.1.	Детские сады АН ДОО «Алмазик», местоположение объектов (адрес расположен 1 п. Чернышевский д/с № 22 «Василек» ул. Гидростроителей 15 кор.А												
1.1.2.	Объем услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г. (Объем оказания услуг, предусмотренный настоящими Требованиями к услугам, является достаточным для достижения цели договора, а в случае, если Заказчик либо Контрагент ошибся с определением объема работ, то любые необходимые для достижения цели договора виды и объемы работ Контрагент выполняет собственным иждивением в пределах общей суммы договора):												
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование</th><th>Ед.изм</th><th>Кол-во</th></tr></thead><tbody><tr><td>Очистка кровли</td><td>м2</td><td>695,6</td></tr><tr><td>Фронтальный погрузчик (типа К-700)</td><td>маш/ч</td><td>20</td></tr><tr><td>Автосамосвал 10т</td><td>маш/ч</td><td>20</td></tr></tbody></table>		Наименование	Ед.изм	Кол-во	Очистка кровли	м2	695,6	Фронтальный погрузчик (типа К-700)	маш/ч	20	Автосамосвал 10т	маш/ч	20
Наименование	Ед.изм	Кол-во											
Очистка кровли	м2	695,6											
Фронтальный погрузчик (типа К-700)	маш/ч	20											
Автосамосвал 10т	маш/ч	20											
1.1.3.	Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2021 г.												
Требования к организации работ и приемке работ													
2.1.	<p>Очистка кровли от свеса и наледи это комплекс взаимосвязанных работ по удалению наростов льда, сосулек по краю кровли с соблюдением охраны труда при работах на высоте.</p> <p>Очистка кровли от снега это комплекс взаимосвязанных работ по удалению снежных наносов по всей площади кровли с соблюдением охраны труда при работах на высоте и ограждением опасных зон под очищаемой кровлей.</p> <p>Очистка территории от снега это комплекс взаимосвязанных работ по удалению снежных наносов по всей площади прилегающей к детскому саду территории с соблюдением охраны труда при работах автотехники и ограждением опасных зон производства работ и проезда автотехники.</p> <p>Вывоз снега это комплекс взаимосвязанных работ по скреперному вывозу снега за пределы территории детского сада.</p>												
2.2.	Контрагент обязан обеспечить наличие необходимого количества квалифицированных специалистов, снегоуборочной техники и инструмента для реализации годовой программы по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г.:												

	<ul style="list-style-type: none"> - наличие в штате или по договорам гражданско-правового характера инженерно-технических работников (не менее одного сотрудника) соответствующей квалификации с указанием имеющегося опыта работы и предоставлением копий документов, подтверждающих наличие соответствующей квалификации (удостоверения, аттестации, обучения, диплом), опыта работы (резюме) и т.п.; - наличие в штате или по договорам гражданско-правового характера рабочего персонала: <ul style="list-style-type: none"> рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (дворник и т.п.) – не менее 10 человек; - весь персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда; - у Контрагента на момент проведения закупки должна быть сформирована диспетчерская служба, для организации подачи заявок по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения. Наличие подтверждается отдельным письмом с указанием ФИО, номера телефона и/или адреса электронной почты.
2.3.	Контрагент обязан за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал необходимой спецтехникой, инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ и оказания услуг, а также следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, исправностью спецтехники, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.
2.4.	Приемка работ производится ежемесячно на основании:
1)	Акта оказанных услуг.
2.5.	<p>Контрагент обязан соблюдать следующие требования:</p> <p><i>При очистке кровли от снега (свесов) и наледи</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить работы на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами, без применения ломов и других металлических инструментов; - очищать кровлю от снега со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. С кровли не снимается тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек. Скатные крыши убирают от снега на 2 м от края кровли. - сбрасывание снега и сосулек производить с обязательным установлением ограждений на величину опасной зоны возможного падения снега и сосулек; - работы по очистке периметра кровель (шириной до 0,5 м) от снежных свесов и наледи выполняются вручную с использованием гидроподъемников, допускается использование строительных лесов; - обеспечивать сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах; - обеспечить изготовление, установку и снятие (монтаж/демонтаж) на кровле приспособлений и устройств, позволяющих повысить безопасность проведения работ при обслуживании кровли в зимний период; - осуществлять регулярную очистку от снега, наледи и сосулек металлических кровель зданий, балконов и крыш хозяйственных построек, а также выступающих элементов фасада (карнизов, подоконных отливов и козырьков входов в здания), кондиционеров, звеньев водосточных труб, противопожарных лестниц, а также любых других участков, способствующих накоплению наледи; - проводить очищение от снега, наледи и сосулек желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком, снежных свесов на всех видах кровель; - при перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные: должны быть полностью очищены кровельное покрытие, желoba, свесы и установленные на водоприемных воронках крышки-лотки; если наблюдается обледенение свесов или водоотводящих устройств, протечки, снег следует сбрасывать немедленно; очистка кровель зданий от снежных навесов, наледеобразований, сосулек на сторонах кровли, а также выступающих элементов фасада, противопожарных лестниц и козырьков входов в здания, представляющие угрозу пешеходам или транспортным средствам, производится незамедлительно;

	<ul style="list-style-type: none"> - в результате каждого выхода по оказанию услуг, кровли зданий, хозяйственных построек, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, балконы должны быть очищены от снега, наледи и сосулек по всей площади. Не допускается накопление снега и наледи на кровлях зданий; - очистку крыш от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в дневное время с 9:00 по 16:00; <p><i>При очистке территории и вывозе снега</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - очистку от снега прилегающей к зданиям территории должна выполняться инвентарем и снегоуборочной техникой без нанесения вреда и повреждений уличному покрытию (плитке, брусчатке, асфальту, бетонному покрытию); - при выполнении работ по уборке снега следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства, ограждению игровых и спортивных площадок, МАФ. - при производстве работ по уборке и погрузке снега до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность персонала и воспитанников: территория и в необходимых случаях проезжая часть территории освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляется дежурный, все двери, выходящие в зону производства работ по уборке и погрузке снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны, либо ограждаются сигнальной лентой и расставляются таблички для информирования об уборке снега; <p><i>Запрещается:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производство работ по уборке и вывозу снега без установки ограждения территории; - сбрасывание снега на проезжую часть улиц, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы; - приваливание снега и льда к стенам зданий. - производение на территории детского сада других видов работ, не связанных с работами по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега. - труднодоступные места для снегоуборочной техники убираются от снега вручную; - вывоз снега осуществляется силами и средствами Контрагента на утилизацию в места, предназначенные для этих целей; - очистка от снега и наледи прилегающей к зданиям территории осуществляется в течении 2 суток по заявке и согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика – заведующим хозяйством детского сада); - по заявке Заказчики на объекты последнего Контрагент поставляет инертные материалы (отсев фракция 0-20) в количестве 1 куб.м. на детский сад в месяц.
2.6.	Контрагент несет ответственность в случае причинения порчи имущества Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли карнизов), имуществу и жизни и здоровью третьих лиц (припаркованному вблизи зданий автотранспорту, пешеходам в момент проведения работ) и обязуется возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки с составлением дефектной ведомости.
2.7.	Контрагент гарантирует работу диспетчерской службы с телефоном, адресом электронной почты, принимающей заявки на работы и услуги, предусмотренные в техническом задании; Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по телефону, адресу электронной почты от Заказчика и заведующих садами и хозяйством сада. Диспетчерская служба обязана вести журнал учета заявок. Контрагент составляет еженедельную отчетность по работе диспетчерской службы и предоставляет ее начальнику ТО. Контрагент осуществляет подготовку предложений по проведению ремонтов кровли в виде дефектной ведомости.
2.8.	Контрагент осуществляет комплекс административно-технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования детских садов, с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля и поставщиками коммунальных услуг.
2.9.	Обязательства Контрагента по настоящему техническому заданию, исполняются Контрагентом как единый комплекс обязательств, направленный на достижение установленной Договором цели.

3.	Нормативные акты, подлежащие обязательному применению Контрагентом при подготовке к работам и в процессе их выполнения
3.1.	Гражданский кодекс РФ
3.2.	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
3.3.	Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
3.4.	Правила по охране труда в электроустановках от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018)
3.5.	Федеральный закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
3.6.	СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
3.7.	Правила по охране труда при работах на высоте от 28 марта 2014 г. №155н (ред. От 20.12.2018)
3.8.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
3.9.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

Отсутствие в настоящем Техническом задании полного перечня требований, содержащихся в законодательных и нормативных актах, действующих в области выполняемых работ (оказываемых услуг) не даёт Подрядчику права ссылаться на отсутствие таковых требований в настоящем Техническом задании, при объективном установлении несоответствия Подрядчика или результатов его работ предъявляемым требованиям.

4.	Дополнительные требования к подтверждающим документам:
4.1.	Дополнительно к подтверждающим документам Контрагент предоставляет:
1)	Справки об оказании услуг, подписанные заведующими хозяйством детского сада.

СОСТАВИЛ:

Специалист, ответственный за составление ТЗ

Должность

Тел., e-mail

Телегин О.Г.
Начальник ТО-энергетик
89142560931,
TeleginOG@anodo.ru

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель исполнительного
директора по ОВиС АН ДОО «Алмазик»
А.Ц. Цырендоржиеv
«21» 12 2020 г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов №29 п. Светлый; Мирнинского отделения АН ДОО "Алмазик" в 2021 г.

1. Объект оказания услуг													
1.1.	Техническое задание содержит требования Заказчика оказание услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г. (п.1.1.1. настоящего технического задания)												
1.1.1.	Детские сады АН ДОО «Алмазик», местоположение объектов (адрес расположен 1 п. Светлый д/с № 29 «Теремок» ул. Молодежная 27												
1.1.2.	Объем услуг по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г. (Объем оказания услуг, предусмотренный настоящими Требованиями к услугам, является достаточным для достижения цели договора, а в случае, если Заказчик либо Контрагент ошибся с определением объема работ, то любые необходимые для достижения цели договора виды и объемы работ Контрагент выполняет собственным иждивением в пределах общей суммы договора):												
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование</th><th>Ед.изм</th><th>Кол-во</th></tr></thead><tbody><tr><td>Очистка кровли</td><td>м2</td><td>1 556,50</td></tr><tr><td>Фронтальный погрузчик (типа К-700)</td><td>маш/ч</td><td>20</td></tr><tr><td>Автосамосвал 10т</td><td>маш/ч</td><td>20</td></tr></tbody></table>		Наименование	Ед.изм	Кол-во	Очистка кровли	м2	1 556,50	Фронтальный погрузчик (типа К-700)	маш/ч	20	Автосамосвал 10т	маш/ч	20
Наименование	Ед.изм	Кол-во											
Очистка кровли	м2	1 556,50											
Фронтальный погрузчик (типа К-700)	маш/ч	20											
Автосамосвал 10т	маш/ч	20											
1.1.3.	Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2021 г.												
2. Требования к организации работ и приемке работ													
2.1.	<p>Очистка кровли от снега и наледи это комплекс взаимосвязанных работ по удалению наростов льда, сосулек по краю кровли с соблюдением охраны труда при работах на высоте.</p> <p>Очистка кровли от снега это комплекс взаимосвязанных работ по удалению снежных наносов по всей площади кровли с соблюдением охраны труда при работах на высоте и ограждением опасных зон под очищаемой кровлей.</p> <p>Очистка территории от снега это комплекс взаимосвязанных работ по удалению снежных наносов по всей площади прилагающей к детскому саду территории с соблюдением охраны труда при работах автотехники и ограждением опасных зон производства работ и проезда автотехники.</p> <p>Вывоз снега это комплекс взаимосвязанных работ по скреперованию, погрузке и вывозу снега за пределы территории детского сада.</p>												
2.2.	Контрагент обязан обеспечить наличие необходимого количества квалифицированных специалистов, снегоуборочной техники и инструмента для реализации годовой программы по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения АН ДОО «Алмазик» в 2021 г.:												

	<ul style="list-style-type: none"> - наличие в штате или по договорам гражданско-правового характера инженерно-технических работников (не менее одного сотрудника) соответствующей квалификации с указанием имеющегося опыта работы и предоставлением копий документов, подтверждающих наличие соответствующей квалификации (удостоверения, аттестации, обучения, диплом), опыта работы (резюме) и т.п.; - наличие в штате или по договорам гражданско-правового характера рабочего персонала: <ul style="list-style-type: none"> рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (дворник и т.п.) – не менее 10 человек; - весь персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда; - у Контрагента на момент проведения закупки должна быть сформирована диспетчерская служба, для организации подачи заявок по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега с детских садов Мирнинского отделения. Наличие подтверждается отдельным письмом с указанием ФИО, номера телефона и/или адреса электронной почты.
2.3.	Контрагент обязан за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал необходимой спецтехникой, инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ и оказания услуг, а также следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, исправностью спецтехники, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.
2.4.	Приемка работ производится ежемесячно на основании:
1)	Акта оказанных услуг.
2.5.	<p>Контрагент обязан соблюдать следующие требования:</p> <p><i>При очистке кровли от снега (свесов) и наледи</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить работы на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами, без применения ломов и других металлических инструментов; - очищать кровлю от снега со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. С кровли не снимается тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек. Скатные крыши убирают от снега на 2 м от края кровли. - сбрасывание снега и сосулек производить с обязательным установлением ограждений на величину опасной зоны возможного падения снега и сосулек; - работы по очистке периметра кровель (шириной до 0,5 м) от снежных свесов и наледи выполняются вручную с использованием гидроподъемников, допускается использование строительных лесов; - обеспечивать сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах; - обеспечить изготовление, установку и снятие (монтаж/демонтаж) на кровле приспособлений и устройств, позволяющих повысить безопасность проведения работ при обслуживании кровли в зимний период; - осуществлять регулярную очистку от снега, наледи и сосулек металлических кровель зданий, балконов и крыш хозяйственных построек, а также выступающих элементов фасада (карнизов, подоконных отливов и козырьков входов в здания), кондиционеров, звеньев водосточных труб, противопожарных лестниц, а также любых других участков, способствующих накоплению наледи; - проводить очищение от снега, наледи и сосулек желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком, снежных свесов на всех видах кровель; - при перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные: должны быть полностью очищены кровельное покрытие, желоба, свесы и установленные на водоприемных воронках крышки-лотки; если наблюдается обледенение свесов или водоотводящих устройств, протечки, снег следует сбрасывать немедленно; очистка кровель зданий от снежных навесов, наледеобразований, сосулек на сторонах кровли, а также выступающих элементов фасада, противопожарных лестниц и козырьков входов в здания, представляющие угрозу пешеходам или транспортным средствам, производится незамедлительно;

	<ul style="list-style-type: none"> - в результате каждого выхода по оказанию услуг, кровли зданий, хозяйственных построек, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, балконы должны быть очищены от снега, наледи и сосулек по всей площади. Не допускается накопление снега и наледи на кровлях зданий; - очистку крыши от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в дневное время с 9:00 по 16:00; <p><i>При очистке территории и вывозе снега</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - очистку от снега прилегающей к зданиям территории должна выполняться инвентарем и снегоуборочной техникой без нанесения вреда и повреждений уличному покрытию (плитке, брусчатке, асфальту, бетонному покрытию); - при выполнении работ по уборке снега следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства, ограждению игровых и спортивных площадок, МАФ. - при производстве работ по уборке и погрузке снега до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность персонала и воспитанников: территория и в необходимых случаях проезжая часть территории освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляется дежурный, все двери, выходящие в зону производства работ по уборке и погрузке снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны, либо ограждаются сигнальной лентой и расставляются таблички для информирования об уборке снега; <p><i>Запрещается:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производство работ по уборке и вывозу снега без установки ограждения территории; - сбрасывание снега на проезжую часть улиц, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы; - приваливание снега и льда к стенам зданий. - производение на территории детского сада других видов работ, не связанных с работами по очистке кровли от снега (свесов) и наледи, очистку прилегающей территории и вывозу снега. - труднодоступные места для снегоуборочной техники убираются от снега вручную; - вывоз снега осуществляется силами и средствами Контрагента на утилизацию в места, предназначенные для этих целей; - очистка от снега и наледи прилегающей к зданиям территории осуществляется в течении 2 суток по заявке и согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика – заведующим хозяйством детского сада); - по заявке Заказчики на объекты последнего Контрагент поставляет инертные материалы (отсев фракция 0-20) в количестве 1 куб.м. на детский сад в месяц.
2.6.	Контрагент несет ответственность в случае причинения порчи имущества Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли карнизов), имуществу и жизни и здоровью третьих лиц (припаркованному вблизи зданий автотранспорту, пешеходам в момент проведения работ) и обязуется возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки с составлением дефектной ведомости.
2.7.	<p>Контрагент гарантирует работу диспетчерской службы с телефоном, адресом электронной почты, принимающей заявки на работы и услуги, предусмотренные в техническом задании;</p> <p>Диспетчерская служба обеспечивает прием заявок по телефону, адресу электронной почты от Заказчика и заведующих садами и хозяйством сада. Диспетчерская служба обязана вести журнал учета заявок.</p> <p>Контрагент составляет еженедельную отчетность по работе диспетчерской службы и предоставляет ее начальнику ТО.</p> <p>Контрагент осуществляет подготовку предложений по проведению ремонтов кровли в виде дефектной ведомости.</p>
2.8.	Контрагент осуществляет комплекс административно-технических задач, связанных с обеспечением надлежащего функционирования детских садов, с внешними городскими и федеральными службами, органами контроля и поставщиками коммунальных услуг.
2.9.	Обязательства Контрагента по настоящему техническому заданию, исполняются Контрагентом как единый комплекс обязательств, направленный на достижение установленной Договором цели.

3. Нормативные акты, подлежащие обязательному применению Контрагентом при подготовке к работам и в процессе их выполнения	
3.1.	Гражданский кодекс РФ
3.2.	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
3.3.	Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
3.4.	Правила по охране труда в электроустановках от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018)
3.5.	Федеральный закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
3.6.	СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
3.7.	Правила по охране труда при работах на высоте от 28 марта 2014 г. №155н (ред. От 20.12.2018)
3.8.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
3.9.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

Отсутствие в настоящем Техническом задании полного перечня требований, содержащихся в законодательных и нормативных актах, действующих в области выполняемых работ (оказываемых услуг) не даёт Подрядчику права ссылаться на отсутствие таковых требований в настоящем Техническом задании, при объективном установлении несоответствия Подрядчика или результатов его работ предъявляемым требованиям.

4. Дополнительные требования к подтверждающим документам:	
4.1.	Дополнительно к подтверждающим документам Контрагент предоставляет:
1)	Справки об оказании услуг, подписанные заведующими хозяйством детского сада.

СОСТАВИЛ:

Специалист, ответственный за составление ТЗ
Должность
Тел., e-mail

Телегин О.Г.
Начальник ТФ-энергетик
89142560931,
TeleginOG@anoda.ru